

Urval av nyheter i smartONE

Version 3.26

Beskrivning

Detta dokument beskriver i korthet de nyheter som vi anser är mest relevanta i version 3.26. För en komplett lista över nyheter och ändringar hänvisar vi till Changelog SO-3208.pdf på <https://www.tidomat.se/firmware>.

Integrationer blir inte laddade utan licens

När licens saknas för integration så blir den inte laddad.

Äldre versioner utan licens för integrationer kan inte använda integrationen efter uppgradering.

Nedanstående integrationer är berörda.

- Bokning
- External Request
- WS-API (WebSocket Client)
- REST-API
- Aperio (krav redan i dag)
- OEM-läsare


Det innebär innan uppgradering på ett befintligt system som har någon eller några av dessa funktioner, måste skaffa licenser.

För mer information se www.tidomat.se/licenser326.

Utan licenser kommer funktionerna inte fungera.

Möjlighet att ladda firmware till läsare 2

I menyn Verktøy Databas Firmware kan firmware laddas till kortläsare 2 (Gäller SO3304)



Mottagarlista

Om mottagarlistan (System Mottagarlista) används kommer det en varning om man försöker radera den.

Förberedd för möjlighet att skicka bakgrundsbild till SO-3396

Importer - periodisk import av data

Ny integration för import av data.
Ny Licens 5016 Importer.

Skicka SIA vid Gångtest

En SIA-kod skickas från larmsändaren varje gång en sektion påverkas.

SIA-koden innehåller information att det är ett testlarm (TP walk test point), vilket larmområde och sektionsnummer.

Support av 'dörrtyp'

Ger en möjlighet att sätta en dörrtyp och sedan skapa behörighet för dessa. Till exempel skalskydd, förråd, omklädningsrum med flera.

Dörrtyp - Lista

Uppdatera Kolumner Filter Export Sök:

Etag	Namn	Antal dörrar			
	Skalskydd	3	ychorcjd	2023-11-09 16:04:44	Meny ✕ ➔
	Förråd		ychorcjd	2023-11-10 08:40:52	Meny ✕ ➔
	Omklädningsrum		ychorcjd	2023-11-10 08:41:02	Meny ✕ ➔
	Verkstad	2	ychorcjd	2023-11-24 12:58:16	Meny ✕ ➔

Visa 50 rader
Visar 1 till 4 av totalt 4 rader

Föregående 1 Nästa

Ny Avbryt

Dörr

Hårdvara, inställning

Anslutningsplint P6 (SO-3304 v6.00 SO-3396 v5.12)

HW SO-3304

Namn P6 3304

Benämning

Förkortning 6 Används vid styrning via till exempel SMS.

Search Tag

Typ av kortläsare smartONE-läsare

Benämning Kortläsare

Typ av kortläsare (2) smartONE-läsare

Benämning Kortläsare (2)

Dörrtyp Skalskydd Förråd Omklädningsrum Verkstad

Tillträdesgrupp

Gruppenamn Skaldörrar

Search Tag

Spärrad Nej

Giltigt från
Tomt fält = ingen begränsning

Giltigt till
Tomt fält = ingen begränsning

+ Dagar

+ Profiler

+ Ej kopplade Dörrar

- Kopplade Dörtyper

Skalskydd (1)	Schema Alltid <input type="text"/>	<input type="button" value="Info"/>	<input type="button" value="2 Detaljer"/>
Skalskydd Reader 2 (1)	Schema Alltid <input type="text"/>	<input type="button" value="Info"/>	<input type="button" value="2 Detaljer"/>

Support av 'tillträdesnivå'

Upp till fyra tillträdesnivåer, benämning sätts i systemtexter. I tillträdesgrupp väljs den lägsta nivå som dörren kräver. I tillträdesmallen kopplas vilken nivå som mallen ger.

Systemtexter

- + Identifiering
- + Texter för objektet Kortägare
- + Grupper
- Tillträdesnivå

Tillträdesnivå 1	T1
Tillträdesnivå 2	T2
Tillträdesnivå 3	Tillträdesnivå 3
Tillträdesnivå 4	Tillträdesnivå 4

Tillträdesgrupp

Gruppenamn: 3302
 Search Tag: Search Tag
 Spärrad: Nej
 Giltigt från: Tomt fält = ingen begränsning
 Giltigt till: Tomt fält = ingen begränsning

+ Dagar
 + Profiler
 - Kopplade Dörrar

485 3302 GSM (12)
 Larmområde: Kontoret beta

5 Detaljer

Larmstyrning från kortläsare Till - och Frånkoppla
 Tillåtelse att senarelägga tidstyrd tillkoppling (köpa tid) Ja
 Ändra kod Ja
 Återställ bokning Ja
 Lås ner P1 Ja
 Vid förlängd dörröppentid (Aktiveras via Tillträdesmall)
 Aktivera Tillträdesfunktion
 Lägsta tillträdesnivå T1

Tillträdesmall

Namn: Passage
 Search Tag: Search Tag
 Spärrad: Nej
 Giltigt från: Tomt fält = ingen begränsning
 Giltigt till: Tomt fält = ingen begränsning
 Ger tillträdesnivå: T1

Status XML-API

Visar om XML-API är offline om förväntad online



Övrigt

- Larm - Notifiering från Larmområde.
- Larm - Notifiering från Nattlås.
- Integration - Separat log för WebSocket client.
- Integration - Loggknapp på default sidan vid integrationer som har log.

Bug rättningar

- Diagramrapport, gick inte att välja år senare än 2023.
- Gick inte att isolera systemsektion från MAP
- Externa länkar, Authorization - Möjlighet att välja 'Digest' på off. (Missad, fanns på 'On')
- Händelsen blockerad skickades inte vidare.
- Vissa händelser triggade inte händelsefunktioner/"Villkor i tidsstyrningar". Till exempel Aperio.
- Tidsstyrning, varje gång en ändring sker skapades en dubblett. Skapar problem när undantag används eller när tidsstyrningar raderas.
- Fixad DNS timeout bug vid ExternalRequest (Väntade 30 sek). Gjorde så att external request kort inte fungerade när internet var borta, trots att de låg sparade i centralen.